

#### REPÚBLICA DE COLOMBIA

#### **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

### INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-BOY-022-2018

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)

Considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se requieren realizar los proyectos establecidos en el programa referente al mantenimiento de la red nacional no concesionada en el cual se asigna un rubro para el Proyecto PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA ; SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE; PROYECTO: 0103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, orientada a asegurar la protección de la vida y los bienes de los usuarios de estos sectores, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2., corresponde adelantar el presente proceso de contratación que se regirá por las citadas normas y los principios contenidos en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública Leyes 80 de 1993 y Decreto 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Las actividades de mantenimiento rutinario sobre las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, son requeridas permanentemente, con el fin de preservar todos los elementos de la infraestructura, previniendo daños y tratando de conservarlos en las condiciones que tenían posterior a su instalación o construcción.

Se requiere dar continuidad a las actividades realizadas mediante los contratos de mantenimiento rutinario aportando en aspectos fundamentales como seguridad y comodidad de los usuarios, de igual manera se pretende evitar condiciones adversas que en el futuro genera deterioro de la estructura.

En consecuencia, el Instituto Nacional de Vías INVITA a los interesados a presentar oferta de conformidad con los parámetros que se indican a continuación, dentro del proceso de contratación de mínima cuantía No. IP-DT-BOY-022-2018.

El presente documento contiene los requisitos habilitantes, los documentos necesarios para la selección de la oferta más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, las condiciones técnicas exigidas y las condiciones del contrato, el proponente deberá leer completamente el presente documento, con el fin de tener conocimiento sobre el objeto a contratar.

- 1. OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)
- 2. CLASIFICACIÓN UNSPSC



El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	SEGMENTOS	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
721410	72	14	10	Servicios de Construcción de autopistas y carreteras

La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de Precios ni en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente.

#### 3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contados a partir de la orden de inicio.

#### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los proponentes del presente proceso son las que se señalan a continuación.

#### Alcance del contrato

Incluye todas aquellas actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento rutinario de las vías 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero).

Todo lo anterior cumpliendo con las normas de Gestión Ambiental y Especificaciones Técnicas para construcción del Instituto Nacional de Vías vigentes y las demás especificaciones especiales del proyecto.

#### Actividades e Indicadores de Mantenimiento Vial

En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas.

El desempeño de las actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial:

Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento		
	A. Tareas ejed	cutadas en la estructura de la calzada en carre	teras pavimentadas		
229	Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado con mano de obra directa: Reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por medio de reconstrucción de las capas inferiores con material granular compactado, sin incluir la capa de rodadura, realizado con mano de obra directa.	Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el bacheo.	No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material		
	B. Tareas eiecutadas en la superficie de rodadura de carreteras pavimentadas				



Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
	Parcheo realizado con mano de obra	Informará al Administrador de Mantenimiento	
	directa: Arreglo localizado de la capa de	Vial de la existencia de huecos. Colocará la	
	rodadura mediante la colocación de	mano de obra necesaria para el parcheo.	No se permitirá que haya
0.57	mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla	Tapará todos los huecos de forma inmediata	huecos, siempre y cuando se
257	con asfalto líquido o mezcla con emulsión)	con material suelto, hasta que se realice el	le suministre el material.
	incluyendo la compactación.	parcheo.	
	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3		
	mm)realizado con mano de obra directa.	Colocará la mano de obra y la herramienta	Disponibilidad para la
263	Relleno de fisuras abiertas (grietas) con	mínima exigida para sellar fisuras.	actividad.
	una mezcla de emulsión y arena		
	Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3		
	mm) realizado con mano de obra directa.	Colocará la mano de obra y la herramienta	Disponibilidad para la
264	Relleno de fisuras abiertas (grietas) con	mínima exigida para sellar fisuras	actividad.
	emulsión asfáltica.		
Г	Dooboo (on comptence destroy des)	C. Tareas ejecutadas en carreteras	atırmadas
	Bacheo (en carreteras destapadas)	Informará al Administrador de Mantenimiento	
	realizado con mano de obra directa:	Vial de la existencia de huecos. Colocará la	
	Relleno de los huecos de la banca, con	mano de obra necesaria para el bacheo.	No se permitirá que haya
285	materiales de igual o superior calidad a los	Tapará todos los huecos de forma inmediata	huecos, siempre y cuando se
200	existentes en la calzada, incluyendo la	con material suelto, hasta que se realice el	le suministre el material.
	compactación.	Bacheo	
	Dachae (an la harma navimentada)	D. Tareas ejecutadas en bermas pav	rimentadas
	Bacheo (en la berma pavimentada)	Informará al Administrador de Mantenimiento	
	realizado con mano de obra directa.	Vial de la existencia de huecos. Colocará la	
	Relleno de los huecos de la banca, con	mano de obra necesaria para el bacheo.	No se permitirá que haya
317	materiales de igual o superior calidad a los	Tapará todos los huecos de forma inmediata	huecos, siempre y cuando se
317	existentes en la calzada, incluyendo la	con material suelto, hasta que se realice el	le suministre el material.
	compactación.	parcheo	
	Parcheo (en la berma pavimentada)	Informará al Administrador de Mantenimiento	
	realizado con mano de obra directa:	vial de la existencia de huecos. Colocará la	
	Arreglo localizado de la capa de rodadura	mano de obra necesaria para el parcheo.	
	mediante la colocación de mezcla asfáltica	Tapará todos los huecos de forma inmediata	No se permitirá que haya
330	(concreto asfáltico, mezcla con asfalto	conmaterial suelto, hasta que se realice el	huecos, siempre y cuando se
	líquido o mezcla con emulsión) incluyendo	parcheo.	le suministre el material.
	la compactación.	φαιοίλου.	
	Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3		
	mm) realizado con mano de obra directa.	Colocará la mano de obra y la herramienta	Disponibilidad para la
333	Relleno de fisuras abiertas (grietas) con	mínima exigida para sellar fisuras	actividad.
	una mezcla de emulsión y arena Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3		
	mm) realizado con mano de obra directa.		
	Relleno de fisuras abiertas (grietas) con	Colocará la mano de obra y la herramienta	Disponibilidad para la
334	emulsión asfáltica	mínima exigida para sellar fisuras	actividad.
	Limpieza de bermas pavimentadas		
	realizado con mano de obra directa:		
	eliminación de tierra, basura y otros		Lasbermaspermanecerán
	obstáculos encontrados en las bermas que		siempre limpias. En casos
	pueden restringir su utilización. Debe		extremos se permite como
0.10	incluir el cargue y transporte eventual a un	Limpiará las bermas y botará los desechos en	máximo 10% del área de las
340	sitio adecuado (el cual no tenga	un sitio adecuado que no tenga restricción.	bermas cubiertas por
	restricción).		obstáculos
	resurroutij.	E. Tareas ejecutadas en bermas a	l afirmadas
04.11	A saturate at the saturate		Indicador de
Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	mantenimiento



Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
_		Informará al Administrador de Mantenimiento	mantenimento
	Bacheo (en la berma afirmada) realizado	Vial de la existencia de huecos. Colocará la	
	con mano de obra directa. Relleno de los	mano de obra necesaria para el bacheo.	No se permitirá que haya
	huecos de la berma, con material de igual	Tapará todos los huecos de forma inmediata	huecos, siempre y cuando se
365	o superior calidad a los existentes en la	conmaterial suelto, hasta que se realice el	le suministre el material.
	calzada, incluyendo la compactación.	bacheo.	ic summon connatorial.
	Limpieza de bermas realizado con mano de		1
	obra directa. Eliminación de tierra, basura		Lasbermaspermanecerán
	y otros obstáculos encontrados en las		siempre limpias. En casos
	bermas que puedan restringir su	L'andre Charles and the Conflor describers a	extremos se permite como
380	utilización. Debe incluirse el cargue y	Limpiará las bermas y botará los desechos en	máximo 10% del área de las
300	transporte eventual a un sitio adecuado (el	un sitio adecuado que no tenga restricción.	bermas cubiertas por
	cual no tenga restricción).		obstáculos.
1	F. Tareas e	n obras de drenaje y de protección de la vía (c	
	Limpieza manual de las cunetas revestidas		Las cunetas permanecerán
425	y en Tierra	Mantendrá limpias las cunetas.	limpias. No se permite obstrucción.
	, o	·	
			Las zanjas de coronación
	Limpiezamanualdelaszanjasde		permanecerán siempre
432	coronación revestidas y en tierra	Mantendrá limpias las zanjas de coronación	limpias. No se permite
	,		obstrucción.
			Los encoles y descoles
	Limpieza manual de encoles y/o descoles		permanecerán siempre
434	revestidos y entierra	Limpiará encoles y descoles	limpios. No se permite
	•	o do drongio y do protoggián de la via (a v v v	obstrucción
1	G. Tareas en obra Limpieza manual de obras de más de 0.60	s de drenaje y de protección de la vía (pequeñ	
	M 2 de sección (de □ 24", □ 36" y		Las obras permanecerán siempre limpias. No se
497	box coulverts)	Mantendrá las obras limpias	permite obstrucción.
	Limpieza manual de pequeñas obras		Las obras permanecerán
	hidráulicas (zanjas colectoras, canales,		siempre limpias. No se
498	cámaras)	Mantendrá las obras limpias	permite obstrucción.
ı		H. Puentes	3
		Las obras deben estar siempre libres de	
		obstrucciones que impidan el flujo del agua y	
	Mantenimiento rutinario de puentes	su correcto funcionamiento. Las estructuras	
	realizado con mano de obra directa,	deben estar siempre libres de vegetación y	
	incluye obras de limpieza (trabajos que	basura para que todos sus elementos	Los puentes permanecerán
515	puedan realizarse manualmente y que no	funcionen para lo que fueron diseñados	siempre limpios.
	impliquen equipo especializado)	(drenes, juntas, apoyos, aletas, muros,	
		etc.).	
T	Limpieza manual del lecho del río (si las		
	condiciones del caudal del río lo permiten)		
	limpieza (trabajos que puedan realizarse	Colocará la mano de obra cuando sea posible	Disponibilidad para la
545	manualmente y que no impliquen equipo	hacerlo manualmente	actividad
	especializado)		
	Limpieza manual de cursos de agua.		Los cursos de agua
	Limpieza (trabajos que puedan realizarse		permanecerán siempre
547	manualmente y que no impliquen equipo	Limpiará cursos de agua	limpios. No se permite
	especializado).	-	obstrucción.
	Limpieza manual y pintura de barandas	Limpiará v pintará hazandas	Las barandas permanecerá
E40	Luuriaza manuai v hintiira da harandae l	Limpiará y pintará barandas	siempre pintadas y limpio
548	Elimpieza mandai y pintura de barandas		arioo
		I. Obras complementa	
548 Código	Actividad de Mantenimiento	i. Obras complementa Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
		•	Indicador de



Despeje de derrumbes (No incluye maquinaria ni sefialización temporal)   Informaria al Administrador vial de la carretora. Disponibilidad permanente.	Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de
currenciad ederrumbesy colaboraráens u evacuación es vacuación de la calzada (No se incluye maquinaria)  Empradización (No se incluye maquinaria)  Empradización con semilas  Empradización con semilas  Empradización con semilas  Empradización con cespedones  Endonde sea possible sembrary mantener cultivado  Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con semilias instrucciones del Administrador Vali o del ingeniero de la Territorial  Endonde sea possible sembrary mantener cultivados  Entrotroial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una posta de señal (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial)  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal dereferencia, de acuerdo con las instrucci	_		·	
evacuación Remorer piedras, árbotes o cualquier obstáculo en forma inmediata controlar vegetación en consa iterates y el separador para mejorar la visibilidad, (incluye el permanecer por debajo de 30 cm.  Rocería y desmonte manual controlar vegetación en consa iterades y el separador para mejorar la visibilidad, (incluye el referiro de los residuos vegetales hacialos sitios que no tengan restración).  Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles.  Empradización con semillas colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles en prosibilidad para la actividad para la necesario podar, cortar o retirar árboles en cuando sea necesario no ensemilas con semilas con semilas con semilas con semilas con serio de la Territorial con serio de la Territorial con serio de la Territorial con instrucciones del Administrador de Mantenimiento Valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo del lingeniero de la Territorial con la mano de obra cuando sea necesario propore una serial de referencia, (No incluye suministro) con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento valo d	625			•
Limpieza de la caizada. (No se incluye maquinaria)   Remover piedras, arboles o cualquier obstaculo en forma inmediata siempre limpia.   La caizada permanecaria siempre limpia.		maquinaria ni senalizacion temporal)	•	permanente.
636 Roceria y desmonte manual 636 Roceria y desmonte manual 637 Poda, corte y/o retiro de árboles 638 Poda, corte y/o retiro de árboles 639 Poda, corte y/o retiro de árboles 640 Empradización con semillas 641 Empradización con semillas 642 Colocará la mano de obra cuando sea 643 Lardinería (De acuerdo con las 644 instrucciones del Administrador Vial o del 645 Ingeniero de la Territorial) 646 Reposición de la Señales (No 657 incluye suministro) 658 Reposición de la señales (No 659 incluye suministro) 669 Reposición de la señales de referencia (No 669 incluye suministro) 669 Reposición de la señales de referencia (No 669 incluye suministro) 669 Limpenero de la Territorial 669 Pritura. Renovación de las indicaciones en 670 Pritura. Renovación de las indicaciones en 671 El miple a manual de señales 672 Instalación de defensas metálicas de 673 Instalación de defensas metálicas de 674 Colocará la mano de obra cuando sea 675 necesario reponer un poste de señal de 676 acuerdo con las instrucciones del 677 Administrador de Mantenimiento vial o del 678 Ingeniero de la Territorial 679 Colocará la mano de obra cuando sea 670 necesario reponer un poste de señal de 670 acuerdo con las instrucciones del 670 acuerdo con las instrucciones del 671 Administrador de Mantenimiento vial o del 672 Ingeniero de la Territorial 673 acuerdo con las instrucciones del 674 Administrador de Mantenimiento vial o del 675 el monte de la Territorial 676 Colocará la mano de obra cuando sea 677 necesario reponer un poste de señal de 678 Limpiara señales de referencia (No 679 incluye suministro) 670 necesario reponer un poste de señal de 670 necesario reponer un poste de señal de 670 necesario reponer un poste de señal de 671 necesario reponer un poste de señal de 672 necesario reponer un poste de señal de 673 necesario reponer un poste de señal de 674 necesario reponer un poste de señal de 675 necesario reponer un poste de señal de 676 necesario reponer un poste de señal de 677 necesario reponer un poste de señal de 678 necesario reponer un poste		Limpieza de la calzada. (No se incluye		La calzada pormanacará
Controlar vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad. (Incluye el relitro de los residuos vegetales hacia los de 30 cm.  Poda, corte y/o retiro de árboles sitios que no tengan restricción).  Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con semillas hace empradización con semillas con con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Territorial  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del aseñal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de defensas metálicas de corea doble (No incluye suministro)  Reposición de deseñales  Reposición de des	630		·	
separador para mejorar la viabilidad, (Incluye el retroto de arbotes sitios que no tengan restricción).  639 Poda, corte y/o retiro de árbotes Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árbotes.  640 Empradización con semillas Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árbotes.  641 Empradización con cespedones Colocará la mano de obra cuando sea necesario nec		maquinana)		
Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)   Reposición del aseñale (No incluye suministro)   Reposición del aseñale de la señale (No incluye suministro)   Reposición del aseñales de referencia (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)   Reposición de defensas metálicas de correa				
Sitios que no tengan restricción).   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retura rárboles.   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retura rárboles.   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, contar o retura rárboles.   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, contar o retura rárboles.   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, como cespedones   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, como cespedones   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, como cespedones   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, como cespedones   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reporte una fámina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reporte una fámina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerd				Debe permanecer por debajo
Poda, corte y/o retiro de árboles   Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles   Colocará la mano de obra cuando requierra hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando requierra hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una famina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una famina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una famina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una porti de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer	636	Rocería y desmonte manual	_	de 30 cm.
Poda, corte y/o retiro de árboles   necesario podar, corta o retirar árboles.   Colocar la mano de obra cuando requiera   hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con conspedones   Disponibilidad para la actividad   Disponibilidad para la necesario hacer empradización con conspedones   Disponibilidad para la necesario reponer una lámina de serial, (de necesario reponer una poste de serial de necesario reponer una poste de serial de necesario reponer una poste de serial de necesario reponer una serial completa, de necesario reponer u				Disponibilidad para la
Colocar la mano de obra cuando requiera   Disponibilidad para la actividad	639	Poda, corte y/o retiro de árboles		· ·
Empradización con semillas   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de la Territorial		·		
Empradización con cespedones   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Disponibilidad para la actividad   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesa	640	Empradización con semillas	•	
Empradización con cespedones				
Endondesea posible sembary mantener cultivos de plantas ornamentales de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial)    Reposición de la lámina de las señales (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial)    Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).    Reposición del aseñal completa (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial).    Reposición de las eñal completa (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Disponibilidad para la actividad.    Reposición de las eñales de referencia (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal con la instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar de la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial   Colocará la mano de obra cua			necesario hacer empradización con	Disponibilidad para la
Brainistrador de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del administrador de la Territorial	641	Empradización con cespedones	cespedones	actividad
adrilleria (Le acuterdo con las instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial)  Reposición del alámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del aseñal completa (No incluye suministro)  Reposición del aseñal compl				
instrucciones del Administrador Vial o del Ingeniero de la Territorial  Reposición del alámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del aseñal completa (No incluye suministro)  Reposición del aseñal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señal de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal (No incluye suministro)  Reposic		lardinaría (De souarde ser les	-	
Ingeniero de la Territorial   Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una lámina de señal, (de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial   Disponibilidad para la actividad   Disponibilidad para la a		•	con instrucciones del Administrador de	
Reposición del alámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del alámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del aseñal (No incluye suministro)  Reposición del aseñal (No incluye suministro)  Reposición de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposici	643		Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la	Jardines bien cultivados
Reposición de la lámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del alámina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario en porte de la gentro		Ingeniero de la Territorial)		
Reposición de la támina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye sumin			Colocará la mano de obra cuando sea	
Reposición de la támina de las señales (No incluye suministro).  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye sumin			necesario reponer una lámina de señal, (de	
Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial) Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial). Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un aseñal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administra		Reposición de la lámina de las señales (No		Disponibilidad para la
Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)   Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer un poste de señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial).   Disponibilidad para la actividad	667	•	Administrador de Mantenimiento vial o del	
Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del señal de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señales dereferencia (No incluye suministro)  Reposición de la señale (No incluye suministro)  Reposición de la señales dereferencia (No incluye suministro)  R		indiaye daniindia).	Ingeniero de la Territorial)	donvidad
Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal es de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señale de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la reritorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suminis				
Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial).  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Entre de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Elimpiara señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Limpiara señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la colocará defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones de			necesario reponer un poste de señal de	
Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial).  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal completa, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Actividad.  Disponibilidad para la Actividad.  Disponibilidad para la actividad.		Reposición del poste de la señal (No	acuerdo con las instrucciones del	Disponibilidad para la
Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal es de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la	668		Administrador de Mantenimiento vial o del	· ·
Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señales dereferencia (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Reposición de la señales de corea de la daministrador de la daministrador de la la curividad.  Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la actividad.		molay o cammon cy	Ingeniero de la Territorial).	40111444
Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señal completa (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de referencia (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la señales de correa doble (No incluye suministro)  Reposición de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la de la territorial actividad.				
Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.			necesario reponer una señal completa, de	
Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer una señal de referencia, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la actividad.  Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)		Reposición de la señal completa (No	acuerdo con las instrucciones del	Disponibilidad para la
Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Brintura manual de señales  Brintalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la detividad.	669		Administrador de Mantenimiento Vial o del	· ·
Reposición de las señales de referencia (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura in mojón (No incluye suministro)  Disponibilidad para la actividad.  Las señales permanecerán siempre limpios.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Disponibilidad para la actividad.		,	Ingeniero de la Territorial	
Reposiciónde las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposiciónde las señales de referencia (No incluye suministro)  Reposiciónde las señales de la Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Elimpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la defensa metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la defensa metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la defensa metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la actividad.			Colocará la mano de obra cuando sea	
incluye suministro)  Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la actividad.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de la territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Ingeniero de la del necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Ingeniero de la del necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Ingeniero de la del necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Ingeniero de la actividad.			necesario reponer una señal de referencia, de	
Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la Territorial  Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Elimpieza manual de señales  Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Ingeniero de la decividad.		Reposición de las señales de referencia (No	acuerdo con las instrucciones del	Disponibilidad para la
Ingeniero de la Territorial Colocará la mano de obra cuando sea necesario pintar un mojón, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la actividad.  Elimpieza manual de señales  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)	673	incluye suministro)	Administrador de Mantenimiento Vial o del	'
Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  Elimpieza manual de señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la decividad.		,,		
Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón (No incluye suministro)  678  Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la horizonado.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la actividad.			Colocará la mano de obra cuando sea	
675 el mojón (No incluye suministro)  678 Limpieza manual de señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero de la territorial  682 Instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la			necesario pintar un mojón, de acuerdo con las	
675 el mojón (No incluye suministro)  Mantenimiento vial o del Ingeniero de la Territorial  Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la		Pintura. Renovación de las indicaciones en	instrucciones del Administrador de	Disponibilidad para la
Territorial  Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Limpiará señales  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la  Disponibilidad para la actividad.	675	el mojón (No incluye suministro)	Mantenimiento vial o del Ingeniero de la	· ·
Limpieza manual de señales  Limpiará señales  Siempre limpios.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la defensas metálicas de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la			Territorial	
Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la  Disponibilidad para la acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la	670	Limpiozo marval de señale-	Limpiaré co solo	
Instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).  Instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Instalación de defensas metálicas de correa acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Disponibilidad para la actividad.  Disponibilidad para la acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la	010	Limpieza manual de senales		siempre limpios.
Instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro).  Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la actividad.				
Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la	600		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ingeniero de la territorial.  Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Disponibilidad para la actividad.	082	correa simple (No incluye suministro).		Actividad.
Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la				
Instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro)  Administrador vial o del Ingeniero de la  Disponibilidad para la actividad.				
doble (No incluye suministro)  doble (No incluye suministro)  Administrador vial o del Ingeniero de la		Landala (Carlo da Carlo)	necesario colocar defensas metálicas, de	D'
Administrador vial o del Ingeniero de la	683		acuerdo con las instrucciones del	
	000	dobie (No iliciuye suministro)		actividad.
			_	
			_	



Código	Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
685	Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica (No incluye suministro)	Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero Territorial	Disponibilidad para la actividad.
686	Limpieza manual de defensas metálicas	Limpiará las defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias
694	Vigilancia	Apoyará la gestión para el control de  a. Botaderos de basuras y desechos en la zona de carretera b. Invasiones c. Ejecución de obras no autorizadas tales como: acueducto, redes de servicio, etc. Informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la Territorial	Colaborar con la vigilancia informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero Territorial
695	Emergencias. Tareas necesarias para intervenciones que aseguren un restablecimiento rápido del tránsito (No incluye maquinaria ni señalización temporal).	Colaborará en todas las acciones requeridas e informará de inmediato al Administrador de Mantenimiento Vial. Colocará la mano de obra cuando sea necesario	Disponibilidad para la actividad.
	OTROS REQUERIMIENTOS	Responsabilidad del contratista	Indicador de mantenimiento
	PERSONAL	El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo	Suincumplimiento acarrea un descuento del 10% del valor del acta del mes respectivo
	HERRAMIENTAS	El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el presente documento	Su incumplimiento acarrea un descuento del 5% del valor del acta del mes

#### **ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES**

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes, lo anterior siempre y cuando aplique en desarrollo del contrato.

#### **EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO**

El oferente interesado deberá contar en la vía con la herramienta necesaria y suficiente, adecuada en capacidad, condiciones tecno-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas.

El equipo mínimo obligatorio que deberá tener el oferente elegido será el registrado en el Anexo Técnico.

El adjudicatario durante la ejecución del Contrato debe contar con las herramientas



necesarias, para cumplir con el programa de trabajo, el cual debe ser aprobado por el Administrador de Mantenimiento Vial y el supervisor del Instituto Nacional de Vías.

El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado dentro los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y antes de la orden de inicio, la relación del equipo mínimo obligatorio relacionado en el Anexo Técnico y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Anexo No. 1 A, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. La relación del equipo se presentará en el "Formulario 6" titulado como "Relación del equipo".

Dicha relación será entregada al Administrador Vial para su respectiva revisión y aprobación.

El adjudicatario deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

El Administrador Vial durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

#### PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Instituto, todo el personal propuesto teniendo en cuenta las características de los trabajos a realizar y los requerimientos de los pliegos. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

- i. El personal mínimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y anexos del documento de invitación publica para cada sector.
- ii. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. No se acepta intermediación laboral.

El Contratista seleccionado deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato, deberá los siguientes documentos:

#### A. Acta de vecindad

La vecindad se acredita mediante el diligenciamiento del Formulario No. 3, el cual debe ser presentado en original expedido y suscrito por el Alcalde Municipal, o Gobernador del Cabildo, (si el trabajador es indígena), o por la autoridad competente respectiva en el cual se certifica el lugar de domicilio de cada una de las personas que va a trabajar en el desarrollo del contrato, la distancia máxima de ubicación del trabajador, debe estar máximo a 10 Km del PR inicial, del PR final o del eje de la vía del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí contempladas



requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de emergencia, lo cual sólo puede darse si los trabajadores están a un radio máximo de 10 Km.

Este documento se debe expedir con una vigencia no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior a la fecha de entrega de los documentos. El Certificado de vecindad determina para el INSTITUTO la oportunidad en el tiempo con que se dará respuesta a las actividades que se deban desarrollar en virtud del contrato.

### B. Declaración del personal

Se debe anexar el Formulario No 4, "Información del Personal", por cada una de las personas que tendrán a su cargo la ejecución del contrato, la cual contendrá la siguiente información: nombres, apellidos, número del documento de identificación, firma y huella digital.

Con dicha declaración se entiende presentada la manifestación por parte de los integrantes del equipo de trabajo, que están de acuerdo con las características específicas del contrato, como tipo de terreno y condiciones físicas del sector donde se ejecutará el mismo.

El formulario No. 4, debe acompañarse del documento de identificación de cada una de las personas que integraran el equipo de trabajo.

#### 5. PRESUPUESTO OFICIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial para el proceso de selección de mínima cuantía, corresponde a la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE PESOS (\$76.390.087,00) M/LEGAL. Este valor incluye el valor del IVA y de todos los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras excepcionales, según oficio con radicado 2-2018-046328 de fecha 13 de diciembre de 2018, suscrito por FERNANDO JIMÉNES RODRÍGUEZ, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para el año 2019, 2020, 2021 y 2022.

#### 6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

La siguiente es la cronología del proceso

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación en la página del SECOP II de la invitación pública y de los Estudios Previos (como mínimo por un día hábil) *1		En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx



ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Inicio del Plazo para presentar la oferta será como mínimo de un día hábil. *2	2 DE ENERO DE 2019 A las 8:00 a.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Plazo máximo para presentar observaciones a la invitación pública	2 DE ENERO DE 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Plazo máximo para la presentación de ofertas (Cierre)	3 DE ENERO DE 2019 A las 4:00 p.m.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Verificación de requisitos habilitantes solo al proponente con el valor básico más bajo (en el plazo que considere la entidad). *3	4 DE ENERO DE 2019	Dirección Territorial BOYACA. Ubicada en la Calle 23 No 15 - 33 Tunja, Boyacá
Publicación y traslado de la verificación de requisitos (plazo único de un día hábil).	8 DE ENERO DE 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Traslado del informe de verificación de requisitos Habilitantes presentación de observaciones y/o documentos de subsanabilidad	9 DE ENERO DE 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Publicación de respuesta a observaciones	10 DE ENERO DE 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>
Comunicación de aceptación de la oferta o declaratoria desierta. *4	10 DE ENERO DE 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>

- \*1. Podrán expedirse adendas a la presente invitación, las cuales deberán ser publicadas en el SECOP II como mínimo por un día hábil antes de la fecha del cierre, caso en el cual de ser necesario, la entidad deberá igualmente prorrogar la fecha del cierre del proceso, de tal manera que se cumpla con el requisito legal de un plazo mínimo de un día hábil para la presentación de las propuestas.
- \*2. Con la sola presentación de la oferta se entiende que el proponente declara bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para participar en el proceso de selección y suscribir el respectivo contrato o documento que haga sus veces.
- \*3. Tal como lo dispone el numeral 7º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, "en caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo".



Al establecer el plazo para la verificación de los requisitos habilitantes, se debe tener en cuenta que, en el evento de ser necesario conceder un plazo al proponente para subsanar aquellos requisitos que puedan ser subsanados, este es perentorio y preclusivo. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

\*4. Tal como lo dispone el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 "la oferta y su aceptación constituyen el contrato"

Si el funcionario competente para adjudicar el contrato no acoge la recomendación de adjudicación que le sea formulada por quienes hayan efectuado la verificación de requisitos, deberá justificarlo mediante acto administrativo motivado, el cual será igualmente publicado en el SECOP II.

El modelo de comunicación de aceptación de la oferta será el contenido en la presente invitación pública.

**NOTA:** De conformidad con la Directriz impartida por Colombia Compra Eficiente con radicado No. 216130001598, es importante precisar que para efectos de establecer la propuesta con menor valor a ser evaluada en primer lugar y así sucesivamente, se evaluará la propuesta económica con el valor neto del bien o servicio descontando el valor del impuesto del IVA de los proponentes que pertenezcan al régimen común, en igualdad de condiciones de los proponentes participantes.

#### 7.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS Y DECLARATORIA DESIERTA

#### a. SERÁN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS LAS SIGUIENTES:

- Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
- Cuando la verificación de los requisitos habilitantes (proponente con el valor básico más bajo), no cumpla con las exigencias previstas en la presente invitación pública, siempre que se trate de requisitos que NO puedan ser subsanados en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
- Cuando la persona jurídica proponente o uno de sus integrantes se encuentre en causal de disolución o liquidación obligatoria.
- Cuando el proponente, una vez vencido el plazo previsto en la solicitud que le hiciera la entidad, no responda el requerimiento que esta le haga para subsanar los requisitos subsanables.
- Cuando el valor de la propuesta supere el valor establecido como presupuesto oficial para el presente proceso.

### b. SON CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO, LAS



#### SIGUIENTES:

- Cuando no se presente ninguna propuesta
- Cuando ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos exigidos

En estos casos se publicará en el SECOP II mediante comunicación motivada, la decisión de declarar desierto el proceso de selección. Procederá al recurso de reposición ante el mismo funcionario que toma la decisión de declarar desierto el proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación en el evento de existir ofertas que no cumplan con los requisitos exigidos.

#### **8. CRITERIOS DE DESEMPATE**

En caso de empate al menor precio básico de la propuesta, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

#### 9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

De acuerdo con la necesidad que pretende satisfacer la entidad pública y el estudio de precios realizado, de determinó que el presupuesto oficial asciende a SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$76.390.087,00) moneda corriente, suma que se encuentra dentro del límite previsto en la Ley para adelantar un proceso de mínima cuantía. Por tal razón, resulta aplicable lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y 94 de la Ley 1474 de 2011 de acuerdo con los cuales "La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas (...):

#### Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2:

Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

- La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
- 2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.
- 3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
- 4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio, cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple



con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

- 5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil
- 6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.
- 7. (sic) En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.
- 8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.".

#### 9. REQUISITOS HABILITANTES

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente QUE PRESENTE EL VALOR BÁSICO más bajo.

#### a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Se elaborará a partir del modelo suministrado en la invitación, suscrita por el proponente o representante legal y en la cual deberá indicar el periodo de validez de la oferta, que en todo caso no será inferior a 30 días hábiles.

Con la carta de presentación de la oferta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto y/o a la ejecución del contrato.

#### b. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en la presente invitación, teniendo en cuenta lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento privado en el que conste que los integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio.

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego.

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al término de vigencia del Contrato y dos (2) años más.



c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Si el proponente es una persona natural deberá acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía.

Si el proponente es persona jurídica deberá presentar certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la presentación de la oferta.

El objeto social de la sociedad debe estar relacionado con las actividades objeto a contratar, este requisito es indispensable para determinar si el bien o servicio a contratar se encuentra en el objeto social o actividad mercantil según el caso.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse a la propuesta el documento de autorización expresa del órgano competente.

Adicionalmente si el proponente es una microempresa organizada como Cooperativa de Trabajo Asociado deberá acreditar la Resolución de aprobación de Regímenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones, expedida por el Ministerio de la Protección Social, la cual certifica que está legalmente conformada como Microempresa.

# d. DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES)

a) El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.



b) El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.

Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán aportar la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), con la cual acrediten que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.

Adicionalmente, el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la Dirección de Contratación, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Legales y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012).

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.

**NOTA:** El Instituto Nacional de Vías dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado e INVIAS verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la



Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.

# DECLARACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podrán estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni los integrantes de la estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sin perjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página web de la Procuraduría General de la Nación.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

#### e. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Para efectos de legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, "Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos", expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

#### CONSULARIZACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior, se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código General del Proceso, los documentos públicos, provenientes de un país que no sea parte de un tratado internacional ratificado por Colombia, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la Republica



de Colombia en dicho país y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigos se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Los documentos privados se evaluarán de conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, sobre el particular.

#### APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el sub numeral 3.3.1 del presente documentos de invitación publica, siempre que provenga de uno de los países signatarios de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite mediante el cual la autoridad competente del Estado de donde emana el documento, certifica la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare.

Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

#### f. EXPERIENCIA

El proponente debe aportar la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a la de MÁXIMO 2 CONTRATOS terminados, en donde se acredite la ejecución o cuyo objeto haya sido o se encuentre relacionado con:

#### MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN MODO CARRETERO

**Mantenimiento rutinario**: Para el presente proceso se entiende por mantenimiento rutinario, el conjunto de las actividades a ejecutar en vías pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía. Las principales actividades son: Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; Rocería; Limpieza de obras de drenaje; Reconstrucción de cunetas y Reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo; Reparación de baches en afirmado y/o parcheos en pavimento, sin maquinaria y/o equipo

**NOTA 1:** En el evento de aportar para efectos de acreditación de la experiencia contratos de **Obra Civil en Vías**, que incluyan la ejecución de **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS**, la entidad para efectos del cálculo del valor ejecutado, tomará solamente la sumatoria del valor total ejecutado de los ítems (actividades) correspondientes a obras de **Mantenimiento Rutinario**, de las actividades descritas en el numeral 3 referido a ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL.

**Nota 2:** En cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia, se debe certificar que en marco de la ejecución de dichos contratos se ejecutaron por lo



menos 10 de las actividades descritas en el numeral 3 referido a ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL del presente documento de invitación pública.

Los contratos certificados deben estar finalizados a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección.

La sumatoria de los anteriores contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso de contratación, con el propósito de garantizar a la entidad que el potencial oferente ejecutado presupuestos de magnitudes similares al requerido en la contratación que se pretende celebrar.

En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se podrá aportar para la acreditación de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidación de los contratos, debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificación de experiencia acreditada correspondiente, cuyo objeto y/o ejecución del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificación aportada, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Nombre o razón social del contratante con dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación.
- Nombre o razón social del contratista y NIT.
- Objeto del contrato. Deberá permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada certificación.
- Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato.
- Fecha de iniciación del contrato. Fecha de terminación del contrato.
- Valor del Contrato
- La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato.
- En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. o en su defecto debe adjuntar copia del acuerdo de constitución del consorcio o unión temporal.

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos.

# g. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El representante legal del proponente si es persona jurídica o consorcio o unión temporal o la persona natural, según sea el caso, deberá allegar con su propuesta certificación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción de la misma, en la que manifieste que cuenta con los equipos, materiales y logística necesaria para el cumplimiento de las condiciones técnicas del presente proceso de contratación, los cuales serán puestos a disposición durante la ejecución del contrato, en caso de ser adjudicatario.

#### h. CEDULA DE CIUDADANÍA



El proponente individual persona natural, el representante legal del proponente individual persona jurídica, el representante legal de la estructura plural y las personas naturales integrantes de la estructura plural deberán aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, o pasaporte.

# 10. DOCUMENTOS ADICIONALES A APORTAR NO HABILITANTES, NECESARIOS PARA EMITIR LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFFRTA.

#### a. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente persona natural, debe presentar certificado VIGENTE de antecedentes y requerimientos judiciales expedido por la policía nacional de Colombia, con una antelación no mayor a tres (3) días calendario antes del cierre del proceso. En caso de ser persona jurídica, deberá presentar el del Representante Legal.

#### b. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

El proponente deberá presentar el certificado de responsabilidad fiscal VIGENTE expedido por la Contraloría General de la República, con una antelación no mayor a tres (3) meses antes del cierre del proceso. En caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales deberá anexarse el de cada uno de sus integrantes.

#### c. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El proponente deberá presentar certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una antelación no mayor a tres (3) meses antes del cierre del proceso. En caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales deberá anexarse el de cada uno de sus integrantes.

#### d. CERTIFICACIÓN BANCARIA

El proponente deberá adjuntar a su propuesta certificación bancaria en la que conste la información de la cuenta en la cual se le realizaran el (los) pago (s) derivado (s) del contrato.

#### e. RÉGIMEN DE IMPUESTOS A LAS VENTAS AL CUAL PERTENECE.

De acuerdo con el estatuto tributario y demás reglamentación vigente, aportar con la oferta el certificado de Registro Único Tributario (RUT) del proponente persona natural o persona jurídica. Si se trata de consorcio o de unión temporal, se anexará el RUT de cada uno de sus integrantes.

#### f. SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC

El proponente deberá presentar constancia expedida por el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC con una antelación no mayor a tres (3) meses antes del cierre del proceso. En caso de ser persona jurídica, deberá allegar el de ésta y el de su Representante Legal. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales deberá



anexarse el de cada uno de sus integrantes.

#### 11. A.I.U.

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u). En todo caso el valor del A.I.U no podrá ser mayor al establecido en el presupuesto oficial (Anexo 1), es decir 10%, **SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA** 

La no discriminación del AIU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO.

Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados por el Adjudicatario de la presente Invitación Pública, una vez le corresponda radicar la documentación técnica referida a la elaboración del contrato.

## 12. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en la presente invitación.

Las propuestas deben ser presentadas en idioma español, escritas por cualquier medio mecánico; se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta en la parte inferior, cada una de ellas conformará un folio.

La propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida en cuenta por el INVIAS.

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser remitida en medio magnético en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC), link: <a href="http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx">http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx</a>

# NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO NI RADICADAS EN LAS VENTANILLAS DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD NI EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P:

"Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendada s o interlineadas se desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento."



Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta, por lo tanto el Instituto no asume responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada.

**NOTA:** El Instituto para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales."

SE ENTENDERÁN RECIBIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS LAS OFERTAS QUE SE RADIQUEN EN EL SECOP II DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO.

El Instituto no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso de selección los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus ofertas.

FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN

ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Director Territorial Boyacá (Original firmado)



#### **ANEXO 1**

#### MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

_	IA – BOYACÁ					
REFE	ERENCIA: Invitació	n Publica No				
Noso	tros los suscritos: _			(nombre del pi	roponente) de acı	uerdo con
la	Invitación,	hacemos		ojeto de la invitac	propuesta ión publica) y, en	
	ea aceptada por e ato correspondient		ACIONÀL	DE VÍAS, nos c	omprometemos a	ı firmar el
Decla	iramos bajo la grav	edad de jurame	nto:			
	esta propuesta y el ta carta.	contrato que se	llegare a	celebrar sólo co	mprometen a los	firmantes

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la información general y demás documentos del proceso menor al diez por ciento (10%) de la Menor Cuantía y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos y bajo la gravedad de juramento declaro (mos) que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las Garantías que requiera la Entidad dentro de los términos señalados para ello.

Que los recursos destinados al proyecto propuesto son de origen lícito y que no he (mos) participado en actividades delictivas, así como no he (mos) recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Que asumimos el reconocimiento y asunción, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales.

Que ni yo (persona natural y/o representante legal personas jurídica y/o representante integrantes del consorcio unión temporal), ni los directivos, ni el equipo de trabajo nos



encontramos a la fecha incursos en conflicto de intereses que nos impida ejecutar el objeto del contrato; así mismo nos comprometemos con la presente declaración a informar al Instituto Nacional de Vías en la eventualidad que se configure un conflicto de intereses; igualmente nos comprometemos a aceptar la decisión de continuidad o no que se tome por la Entidad en dicho caso.

En tal sentido presentamos la siguiente oferta económica:





# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-DT-BOY-022-2018



MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)

# PROPUESTA ECONÓMICA AÑO 2018

No.	Descripción	Unidad	MESES	Valor básico unitario/mes- Sector	Valor Básico Total	
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA: 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)	mes	2			
				DESGLOS	E DE PROPUESTA	
Valor Básico _\$					\$	
Administración					7%	
Imprevistos					1%	
Utilidades				Utilidades	2%	
			(VER NOTA)	IVA	\$	
				Total	\$	
	NOMBRE DEL PROPONENTE: REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma): FECHA:					
NO	NOTA: EL VALOR DEL IVA DEBERÁ SER CALCULADO SEGÚN SEA LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROPONENTE.					

# INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

#### INVITACIÓN PÚBLICA No IP-DT-BOY-022-2018

**NOTA:** Señor proponente tenga presente que la fila del valor del IVA, solo se debe diligenciar si está sujeto a este régimen.

**NOTA 2:** De conformidad con la Directriz impartida por Colombia Compra Eficiente con radicado No. 216130001598, es importante precisar que para efectos de establecer la propuesta con menor valor a ser evaluada en primer lugar y así sucesivamente, se evaluará la propuesta económica con el valor neto del bien o servicio descontando el valor del impuesto del IVA de los proponentes que pertenezcan al régimen común, en igualdad de condiciones de los proponentes participantes.

VIGENCIA DE LA OFERTA MÍNIMO 30 DÍAS

Atentamente,	
Nombre del proponente o de su Representante Legal	
C. C. No De	
C. C. No.  No. del NIT [Consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)]	[anexar
copia (s)]	
Dirección de correo	
Dirección electrónica	
Telefax	
Celular Ciudad	
Oldddd	
(Firma del proponente o de su Representante Legal)	
(i iiiia doi proponente e de ed Nopresentante Legar)	
En aquellos casos en los cuales el objeto implique el desarrollo de las activid como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá ser avalada por un ir con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. (	ngeniero inscrito y
(Nombre de quien abona la propuesta en caso de requerirse)	
(Firma de quien abona la propuesta en caso de requerirse)	
(Firma del proponente o de su Representante Legal)	



### DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

La sede del Consorcio es:

REF	ERENCIA: IP No	0	
Los	suscritos, _	(nombre del Representan (nombre del Representante Legal), debidamente a	
del i	ntegrante) y ectivamente, ma sorcio, para partio	representación de (nombre o razón social (nombre o razón social anifestamos por éste documento, que hemos convenido icipar en el proceso de la referencia, presentar propuesta e	del integrante) o asociarnos er
Núm	ero de Grupo No	ombre del Proyecto-tramo(s)	
,	a duración de ést (2) años más.	te Consorcio será igual al término de ejecución, liquidacio	on del contrato y
	onsorcio está in cipación)	ntegrado por: (Si se opta por integrante líder señalar s	u porcentaje de
NON	IBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)	
(		columna, es decir la suma de los porcentajes de part debe ser igual al 100%.	icipación de los
El Co	onsorcio se deno	ominará CONSORCIO	
La re	esponsabilidad de	le los integrantes del Consorcio es solidaria.	
expr	esamente faculta	C. No de (indicate contrato, firmarlo y tomar todas las determinacio	salir favorecidos



Nombre del interesado País sede de la persona o empresa interesada

Domicilio del interesado (Indicar la dirección que utilizará para efectos del proceso, en caso de ser convocado) Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico. Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono \_\_\_\_\_ Telefax \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ En constancia, se firma en \_\_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2018. (Nombre y firma del Representante Legal De cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)



REFERENCIA: IP No.

**ANEXO 3** 

# DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL

	suscritos, _	(nombre del Repres	sentante Legal)	el Representante Legal) y ), debidamente autorizados para
respe Unión	ctivamente, ma	inifestamos por éste do	ocumento, que	(nombre o razón social del o razón social del integrante), hemos convenido asociarnos en cia, presentar propuesta en los
Núme	ro de Módulo N	lombre del Proyecto-tra	mo(s)	
1.	La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y dos (2) años más.			
2.		mporal está integrada participación)	por: (Si se opta	a por integrante líder señalar su
NOMI	BRE	TÉRMINOS Y EXTEN DE PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN DEL CO	EN LA	COMPROMISO (%)
de los (2) E	integrantes. I total de la co			presupuesto oficial, para cada uno rcentajes de compromiso de los
3.	La Unión Ten	nporal se denominará U	NIÓN TEMPOF	RAL
4.	La responsab	ilidad de los integrantes	s de la Unión Te	emporal es solidaria.
5.	expresamente	e facultado para firma	r, presentar la	(indicar el nombre), , de, quien está propuesta y, en caso de salir firmarlo y tomar todas las



determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

'					
6. La sede de la Unión Temporal es:_					
Nombre del interesado					
Nombre del interesado País sede de la persona o empresa interesada					
Domicilio del interesado (Indicar la direcció de ser convocado)	n que utiliza	ará para efectos del pro	oceso, en caso		
Representante autorizado, con indicación d	e su nombre	e, teléfono y correo elec	ctrónico.		
Dirección de correo					
Dirección electrónica					
Teléfono					
Telefax					
Ciudad					
En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 2018.		
(Nombre y firma del Representante Legal		<u> </u>			
De cada uno de los integrantes)					
(Nombre y firma del Representante Legal					
De la Unión Temporal)					



# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo,, identificado con, en mi	condición	de
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con NI	IT	_ ,
certifico bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma,		
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de O	Compensac	ión
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de	e Aprendiza	aje,
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de	el mes ante	rior
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cump	olimiento de	e lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.		
Yo,, identificado con, y con Tarjeta P de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de	rofesional l	No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de	Revisor Fis	cai
de (Razón social de la compañía) identificada con NIT, debidament	e inscrito er	ıa
Cámara de Comercio de, luego de examinar de acuerdo con la		
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y		
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Fami		
Nacional de Aprendizaje pagados por la compañía durante los últimos se		
contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de		
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 200		LO
antener, en campinimente de le dispueste en el anticale de de la 20, 700 de 20.	J	
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS	S ENTIDAD	ES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR	Y EL PLA	ZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMP	LIMIENTO	DE
ESTA OBLIGACIÓN.		
		,
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANE		
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA		,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LO	S PERIOD	OS
ANTES MENCIONADOS.		
Dada en, a los ( ) del mes de de		
do do do do do do		
FIRMA		
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		



# DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES CON EMPLEADOS)

Yo	identificado (a	a) con C.C.	de	, de
Yo	con sujeción a las sar 2, que he efectuado el p as de salud, riesgos pro ar, Instituto Colombiar condientes a mis apor a partir del mes anteri	nciones que pa pago por conce ofesionales, per no de Bienesta tes y/o al de r or a la fecha d	ra tal efecto e epto de mis ap nsiones y apor ar Familiar y mis empleado	establece ortes y/o rtes a las Servicio es en los
En caso de presentar acuerdo de de las obligaciones mencionadas al día en el cumplimiento del mis acuerdo de pago correspondiente del proceso de selección.	deberá manifestar que smo. En este evento	existe el acuer el oferente del	rdo y que se e berá anexar c	ncuentra copia del
Dada en a los ( )	del mes de	de		
FIRMA				
NOMBRE DE QUIEN DECLARA <sub>.</sub>				



#### **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO**

A continuación se indican las condiciones generales del contrato:

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

"MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)"

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete para con el INSTITUTO a:

- 1) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.
- 2) Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.
- 3) Permanecer en la vía, con dedicación exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas para estar atentos en caso que se presente cualquier situación no prevista.
- 4) Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las instrucciones que sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el Director Territorial en cumplimiento de la Resolución 01050 del 5 de mayo de 2004 por la cual se adopta el Manual sobre dispositivos para regulación de Tránsito en Calles, Carreteras y ciclo rutas de Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007.
- 5) Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono.
- 6) Usar durante la jornada de trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o asociados.
- 7) Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento requeridos.
- 8) Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARP, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes.
- 9) Los empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados a participar en los programas de capacitación que sean



programados.

10) Informar por escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos (2) no asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) días, el Director Territorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia.

#### **ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES**

El CONTRATISTA asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Documentos de invitación pública, y aceptados en su propuesta.

#### CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

El contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014

# INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Instituto a través del administrador vial o quien haga sus veces, efectuará la revisión de los soportes que acrediten el personal ofertado para la ejecución del contrato, de igual manera deberá realizar el seguimiento a la programación de las actividades según las necesidades de la vía, lo cual debe registrarse en la bitácora.

### RELACIÓN DEL EQUIPO REQUERIDO

EL EQUIPO OBLIGATORIO REQUERIDO PARA EL PROCESO, SE ENCUENTRA RELACIONADO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS PUBLICADOS CON EL DOCUMENTOS DE INVITACIÓN PUBLICA.

El contratista durante la ejecución del Contrato debe contar con las herramientas necesarias, para cumplir con el programa de trabajo, el cual debe ser aprobado por el Administrador de Mantenimiento Vial.

El adjudicatario deberá aportar dentro los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato y antes de la orden de inicio, la relación del equipo mínimo obligatorio relacionado en el Anexo Técnico y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Anexo No. 1 A, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. La relación del equipo se presentará en el "Formulario 6" titulado como "Relación del equipo".

Dicha relación será entregada al Administrador Vial para su respectiva revisión y aprobación. El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.



El Administrador Vial durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento.

#### PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista seleccionado deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato. Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato, deberá presentar los siguientes documentos:

#### - ACTA DE VECINDAD

La vecindad se acredita mediante el diligenciamiento del Formulario No. 3, el cual debe ser presentado en original expedido y suscrito por el Alcalde Municipal, o Gobernador del Cabildo, (si el trabajador es indígena), o por la autoridad competente respectiva en el cual se certifica el lugar de domicilio de cada una de las personas que va a trabajar en el desarrollo del contrato, la distancia máxima de ubicación del trabajador, debe estar máximo a 10 Km del PR inicial, del PR final o del eje de la vía del sector en el cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de emergencia, lo cual sólo puede darse si los microempresarios están a un radio máximo de 10 Km.

Este documento se debe expedir con una vigencia no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior a la fecha de entrega de los documentos. El Certificado de vecindad determina para el INSTITUTO la oportunidad en el tiempo con que se dará respuesta a las actividades que se deban desarrollar en virtud del contrato.

#### DECLARACIÓN DEL PERSONAL

Se debe anexar el Formulario No. 4, "Información del Personal", por cada una de las personas que tendrán a su cargo la ejecución del contrato, la cual contendrá la siguiente información: nombres, apellidos, número del documento de identificación, firma y huella digital.

Con dicha declaración se entiende presentada la manifestación por parte de los integrantes del equipo de trabajo, que están de acuerdo con las características específicas del contrato, como tipo de terreno y condiciones físicas del sector donde se ejecutará el mismo.

El formulario No. 4, debe acompañarse del documento de identificación de cada una de las personas que integraran el equipo de trabajo.

#### INDEMNIDAD TRIBUTARIA

De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

De conformidad con el Documentos de invitación pública. EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes



autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

#### FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los tres (3) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato deberán presentar, la siguiente documentación:

NÚM.	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN #01	OBSERVACIÓN #02	OBSERVACIÓN #03
1	COPIA DEL REGISTRO DE CÁMARA DE COMERCIO CUANDO ÉSTE HAYA VARIADO DEL ANEXO A LA PROPUESTA	*		
2	CERTIFICACIÓN (PAZ Y SALVO) DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	*		
3	FORMULARIO DE IMPUESTOS (RENTA, ICA, IVA) INVIAS COMPLETA Y CORRECTAMENTE DILIGENCIADOS	*	*	*
4	CERTIFICACIÓN BANCARIA A NOMBRE DEL PROPONENTE, DE LA CUENTA EN LA QUE INVIAS LE CONSIGNARÁ EL VALOR DE LAS ACTAS PARCIALES. (LA CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA EL ANTICIPO SE SOLICITARÁ UNA VEZ SE NUMERE EL CONTRATO Y SE DETERMINE INTERVENTOR).	*		
5	COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN VIGENTE.			*
6	PROGRAMACIÓN MENSUAL PROYECTADA DE LOS PAGOS DEL CONTRATO			*

OBSERVACIÓN #01: Lo correspondiente al proponente ganador, su respectivo representante legal, de los socios en el caso de ser sociedad anónima cerrada y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de acuerdo con el caso.

OBSERVACIÓN #02: Corresponde a los formatos INVIAS. Formato AGF-FR-05 en el caso de que el proponente ganador sea persona natural o jurídica y los formatos AGF-FR-03 (para información del consorcio o unión temporal) y AGF-FR-04 (integrantes del consorcio o unión temporal) cuando el proponente ganador sea un consorcio o unión Temporal. Se adjuntan formatos.

OBSERVACIÓN #03: La Unidad Ejecutora podrá dar un plazo adicional para la entrega de



estos documentos, sin que dicho plazo pueda ser mayor al de la firma del contrato. VER RELACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA ELABORAR LOS CONTRATOS (CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PERSONAS NATURALES).

Si dentro de dicho plazo el adjudicatario no allega la presente documentación, podrá la entidad hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y deberá ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con presentación personal."

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su ejecución se requiere de la aprobación, por parte del Instituto, de la garantía única de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, la existencia de las disponibilidades presupuestales, así como la aprobación de los documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado en el numeral 4.7 de este pliego. La constitución de la garantía y del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que el Instituto pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Instituto podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá ser ampliado a criterio del INVIAS de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993.

Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, el Instituto, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente documentos de invitación publica y su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del INVIAS), si el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y perfeccionar el Contrato durante el término señalado, el INVIAS hará efectiva la Garantía de Seriedad constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993.

#### GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.2.1.5.4 de Decreto 1082 de 2015 Garantías. "La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies", la Entidad considera



exigirlas garantías teniendo en cuenta que genera confianza, seguridad y da herramientas para hacer cumplir el objeto y obligaciones contractuales pactadas.

Es por ello que, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 GARANTÍAS y que ampare:

- a) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más; en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato, inclusive.
- b) CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, vigente a partir de la fecha de terminación del contrato y hasta el plazo contractualmente previsto para la liquidación del mismo, y en su defecto, por seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato.
- c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL: Por un valor equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del INVIAS en el SECOP II de la comunicación de la aceptación de la oferta y requerirá la aprobación del ordenador del gasto.

NOTA: El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

**INDEMNIDAD.-** EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de las garantías y seguros cuando estos se vean reducidos por razón de las reclamaciones que efectúe EL INVIAS, así como, a ampliar las garantías y seguros en los eventos de adición y/o prórroga del contrato.

#### SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. . El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo



2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea inferior o igual a 1500 SMMLV o 300 salarios mínimo mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea superior a 1500 SMMLV e inferior o igual a 2500 SMMLV.

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO dentro del mismo término establecido para la garantía única.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015

#### **REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO**

Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías:

#### Para garantía única y seguro:

- El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
- Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
- Debe incluir claramente el número y año del contrato.
- Debe incluir el objeto del contrato.
- Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista.
- ◆ La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.
- ◆ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421
- Las garantías deben venir en original.
  - Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

#### ORDEN DE INICIACIÓN

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato.

#### DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de



los trabajos.

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Instituto.

El Administrador Vial podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que el Administrador Vial haya fijado.

## SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios o compensaciones, según el caso, y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Administrador Vial durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

#### INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS

El Instituto ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un Administrador Vial, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El Administrador Vial ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al Instituto en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que



implique un costo adicional.

El Administrador Vial, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del contratista según lo establecido en el Manual de Interventoría.

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Administrador Vial; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al Administrador Vial, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Administrador Vial si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Instituto.

El Administrador Vial tendrá bajo su custodia la bitácora, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Administrador Vial, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de las actividades generales del contrato, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por el contratista y el Administrador Vial.

La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra.

El Instituto ejercerá el control y vigilancia a través de la Administración Vial, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior

#### **VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS**

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el Instituto, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollaran su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto.

#### SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS

Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO, para guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía, EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único responsable en el sector contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato, causará al



CONTRATISTA las sanciones proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la realización de actividades, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA asumirá todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra (incluidos conos de tránsito y cinta de demarcación) y demás dispositivos de seguridad y de comunicación actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el "Manual de señalización vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia de 2015". Adoptado mediante resolución 1885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

# PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga el INSTITUTO y sus códigos de construcción.

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias:

- Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena combustible.
- Derrames de combustibles o químicos
  - ◆ Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales
  - Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.
- Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del Instituto, los visitantes autorizados así como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros.

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hará acreedor a las sanciones contractuales correspondientes.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

#### **EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN**

Durante la ejecución de la obra, el Instituto efectuará a través del Administrador Vial un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos



dentro del plazo contractual.

NOTA: El Administrador Vial o quien haga sus veces, deberá colocar una nota en la bitácora y el Informe mensual, relacionando las causas o motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

#### **ACTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Es el documento en el que el Contratista y el Administrador Vial o quien haga sus veces, dejará consignadas las actividades realizadas durante cada mes, en el Formato No. 8. "Las actividades a realizar se detallan en el numeral 3 referido a ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL" de los documentos de invitación pública.

El representante legal de Microempresa y el Administrador de Mantenimiento Vial como representante de la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras.

#### CALIDAD DE LA OBRA

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán estar en perfecto estado de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Instituto directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras.

#### ANTICIPO: NO SE ENTREGARÁ ANTICIPO.

#### **FORMA DE PAGO**

El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

**CUENTA BANCARIA.**- Para el pago de las Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.- Las actas de Obra deberán presentarse en EL



INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.

De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

#### RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con el Administrador Vial y personal del Instituto se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para el Instituto. El contratista es responsable por todos los daños que se originen por su causa.

#### INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Administrador Vial, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Administrador Vial comunicará dicha situación, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista.

#### REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del representante legal del contratista, el Ingeniero residente de la Administración Vial y el Supervisor del contrato de administración vial, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor del contrato de administración vial.

#### **RECLAMOS**



Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Instituto por razón de este contrato deberá presentarse por escrito, documentado y consultado previamente con el Administrador Vial, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc. El Administrador Vial dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes entregará esta documentación al supervisor del INSTITUTO con las respectivas recomendaciones para que esta a su vez inicie el trámite pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que el Instituto haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas.

#### **DIVERGENCIAS**

Las divergencias que ocurran entre el Administrador Vial y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Operativo, cuya decisión será definitiva.

#### **PUBLICACIONES E INFORMACIONES**

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras.

#### **CESIONES Y SUBCONTRATISTAS**

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA realizará directamente las labores objeto del contrato y no podrá subcontratar. Para ello deberá disponer como mínimo del personal referenciado en el Anexo No. 1 A del documentos de invitación pública. En caso necesario, EL CONTRATISTA se compromete a suplir la ausencia temporal de uno (1) o varios trabajadores con personal contratado por el mismo. Tratándose de cooperativas de trabajo asociado en ningún caso el número de trabajadores no asociados podrá ser superior a dos (2); se acepta el reemplazo temporal o el cambio de trabajadores asociados únicamente por fuerza mayor o caso fortuito, con el visto bueno previo del Administrador de Mantenimiento Vial y el Director Territorial y por un plazo máximo de diez días.

#### **MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.**

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. En caso de que el sector de carretera contratado no alcance los indicadores establecidos por EL INSTITUTO en el numeral 7.2 de estos pliegos de condiciones, se aplicaran descuentos escalonados del 5%, 10% y 15% del valor mensual. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL



INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

#### **CADUCIDAD**

El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

Declarada la caducidad, el Administrador Vial hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.

Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista.

Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato

**PENAL PECUNIARIA**.- En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.

### MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17.

TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A OTRA ENTIDAD.

En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento integral, que afecten en forma total el Contrato para el mantenimiento rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se produzca este hecho.

En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se produzca.



La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta.

Para el efecto de la terminación automática del Contrato de mantenimiento rutinario, bastará con la ocurrencia del hecho y la notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación.

Conocida la adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se encuentre.

En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la propuesta.

En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación.

Las anteriores situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías.

#### VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo contractual o de la terminación anticipada del mismo por las causales previstas en la Ley, y como requisito previo para la liquidación, se suscribirá el Acta de Recibo Definitivo de la Obra en la cual se dejará constancia de las actividades realizadas, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato.

La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuarán de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría vigente.

#### LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos



217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso, e iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.

Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá adelantarse el proceso acorde con lo establecido en el Manual de Interventoría.

#### **DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del contrato:

- 1) Las "Especificaciones Generales de Construcción", redactadas por INSTITUTO.
- 2) Los Pliegos de Condiciones de la Invitación Pública, incluido las Actas de Audiencia y el informe de Evaluación de las Propuestas y Resolución de Adjudicación.
- 3) La Propuesta del Contratista.
- 4) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en las cuales EL INSTITUTO efectuará los pagos.
- 5) Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos.
- 6) Registro presupuestal expedido por el Área de Presupuesto del Instituto Nacional de Vías.
- 7) Formulario para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).



#### ANEXO 7

#### MODELO DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

A continuación se presenta el modelo de comunicación de aceptación de la oferta al proponente ganador, la cual deberá ser diligenciada en papel tamaño oficio de seguridad, suscrita por el funcionario competente para adjudicar el contrato y publicada en el SECOP II después de ser numerada y fechada siguiendo el consecutivo de los contratos suscritos por la entidad. Así mismo, será objeto de registro presupuestal. En esta comunicación se incorporar las condiciones del contrato que sean pertinentes.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. DE 2017

## El suscrito Director Territorial XXXXX del Instituto Nacional de Vías, informa a la sociedad (o persona natural), con representada legalmente por\_\_\_\_, identificado con la C.C. No.\_\_\_ según Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio, anexo a la propuesta, que ha sido adjudicatario del contrato producto del proceso de selección de mínima cuantía No. IP-DT-BOY-022-2018, cuyas especificaciones se señalan a continuación: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete con EL INVIAS a contratar el "MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)" de conformidad con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, comerciales y temporales contenidas en la propuesta, la invitación pública y los estudios previos. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO.- El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente contrato se estima en la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE PESOS (\$76.390.087,00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. - EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al contratista el valor contenido en la aceptación oferta, así: CLAUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de PESOS (\$ .00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a )\_\_\_\_\_PESOS (\$

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 179316, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.

MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico b) PESOS (\$

MONEDA CORRIENTE, para el pago del IVA.

**CLAUSULA SEXTA:** EL CONTRATISTA presentó certificado de cuenta XXXX No. XXXX, expedida por la entidad financiera XXXXX para que el Área de Tesorería de la Subdirección

# INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

#### INVITACIÓN PÚBLICA No IP-DT-BOY-022-2018

Financiera del INSTITUTO, abone los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato; cualquier cambio en la información bancaria deberá ser reportada, adjuntando copia de la nueva certificación.

<b>CLAUSULA OCTAVA:</b> De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto Nacional de Vías, una garantía única la cual podrá consistir en	
	_

**CLAUSULA NOVENA:** CONDICIONES DEL CONTRATO.- Además de las condiciones de origen legal y que por su naturaleza se entienden incorporadas al presente contrato, forman parte del mismo las señaladas en la invitación pública del proceso de selección.

**CLAUSULA DECIMA:** PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.- El contrato se perfecciona con la publicación en el SECOP II de la presente comunicación de aceptación de la oferta. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INVIAS y la aprobación de la Garantía Única exigida.

Para constancia se firma,